

Surgical burs

Diaswiss offers a range of surgical instruments made of different materials including stainless steel, diamond, carbide and zirconia. This includes a selection of standard bone cutters as well as innovative instruments such as tissue trimmers for soft tissue.

Order-No

Please use the number indicated as "Order-No" plus the desired diameter.

Packaging

Diaswiss surgical burs are packed individually.

Recommended speed:

- Bone cutters (RA): max 30.000 rpm
- FG shank: max 100.000 rpm
- Surgicut: max 300.000 rpm

Fraises chirurgicales

Diaswiss propose un grand nombre d'instruments de chirurgie dans différents matériaux, comme l'acier inoxydable, le diamant, le carbure de tungstène et le zircon. Nous proposons également des fraises pour les découpes d'os ainsi que des instruments innovants pour le traitement des tissus mous.

Référence

La référence est indiquée pour chaque article en anglais («Order-No.»). Veuillez s'il vous plaît toujours indiquer à la commande cette référence ainsi que le diamètre.

Emballage

Les fraises chirurgicales Diaswiss sont emballées individuellement.

Vitesses recommandées :

- Fraises à os (CA): maximum 30'000 tpm
- Tige FG: maximum 100'000 tpm
- Surgicut: maximum 300'000 tpm

Chirurgische Instrumente

Diaswiss bietet ein Sortiment an chirurgischen Instrumenten aus rostbeständigem Stahl, Diamant, Hartmetall sowie Zirkon an. Hierzu gehört auch eine Auswahl an gängigen Knochenfräsern sowie innovative Instrumente zur Bearbeitung von Weichgewebe.

Bestellnummer

Die Bestellnummer ist als „Order-No.“ bei jedem Artikel angegeben, bitte verwenden Sie stets diese Bestellnummern mit Angabe des gewünschten Durchmessers.

Verpackung

Chirurgische Instrumente werden einzeln verpackt.

Drehzahlempfehlung:

- Knochenfräser (WST): max 30.000 UpM
- FG Schaft: max 100.000 UpM
- Surgicut: max 300.000 UpM

Instrumentos quirúrgicos

Diaswiss ofrece una gama completa de instrumentos quirúrgicos en acero inoxidable, diamante, tungsteno y zirconio. El programa también incluye una amplia selección de fresas para hueso además de instrumentos innovadores para el tratamiento de los tejidos blandos.

Número de pedido

El número de pedido aparece indicado en todos los artículos como "Order-No.". Por favor, utilice siempre este número indicando el diámetro deseado.

Envase

Los instrumentos quirúrgicos Diaswiss se suministran en envases individuales.

Velocidad:

- Fresas para hueso (CA): máx. 30.000 rpm
- Vástago FG: máx. 100.000 rpm
- Surgicut: máx. 300.000 rpm

Strumenti chirurgici

Diaswiss offre un assortimento di strumenti chirurgici in diversi materiali, quali acciaio inossidabile, diamante, carburo di tungsteno e zirconia. Fa parte di questo assortimento un'ampia scelta di frese ossee e strumenti innovativi per il trattamento dei tessuti molli.

Numero d'ordine


Il numero d'ordine è indicato con "Order-No." per ogni articolo. Per ordinazioni si prega di utilizzare sempre questo numero e di indicare il diametro desiderato.

Confezione

Gli strumenti chirurgici Diaswiss sono confezionati singolarmente.

Velocità:

- Frese ossee (CA): max. 30.000 giri/min
- Gambo FG: max. 100.000 giri/min
- Surgicut: max. 300.000 giri/min



Carbide

C 141

Allport
ISO 001
 = 6 or 1



L						
S	Order-No	ø 1/10 mm				
RA L	205 C 141 ...	027	031	035	040	050
P		80	80	80	80	80

C 151

ISO 210
 = 6



L		11,0
S	Order-No	ø 1/10 mm
FG XL	316 C 151 ...	015
RA L	205 C 151 ...	015
P		81


C 152

ISO 199
 = 6



L		9,0
S	Order-No	ø 1/10 mm
FG XL	316 C 152 ...	015
RA	204 C 152 ...	015
P		81


C 161

Bone cutters
Lindemann
ISO 408
 = 6



L		9,0
S	Order-No	ø 1/10 mm
FG XL	316 C 161 ...	016
RA L	205 C 161 ...	016
HP	104 C 161 ...	016
P		81

C 162

Bone cutters
Lindemann
ISO 408
 = 6



L		9,0
S	Order-No	ø 1/10 mm
FG XL	316 C 162 ...	016
RA L	205 C 162 ...	016
HP	104 C 162 ...	016
P		81

C 168

ISO 407
 = 6



L		10,0
S	Order-No	ø 1/10 mm
FG XL	316 C 168 ...	014
P		82

C 687

ISO 687
 = 6



L		11,0
S	Order-No	ø 1/10 mm
RA L	205 C 687 ...	016
P		81

CB 255A

ISO 534
 = 6



L		6
S	Order-No	ø 1/10 mm
FG L	315 CB 255A ...	012
FG XL	316 CB 255A ...	012
P		81

Carbide diamond coated



C 389

ISO 389
 = 6



L		8,5	8,5	8,5
S	Order-No	ø 1/10 mm		
FG XL	316 C 389 ...	012	014	018
P		84	84	84

Stainless steel diamond coated

RF 411

ISO 411



= 6



L		11	11	11
S	Order-No	ø 1/10 mm		
FG L	315 RF 411 ...	016	018	021
	P	85	85	85
L		12		
RA L	205 RF 411 ...	018		
	P	85		

Stainless steel

RF 161

Bone cutters

Lindemann

ISO 408



= 6



L		10
S	Order-No	ø 1/10 mm
FG L	315 RF 161 ...	016
	P	86

RF 162

Bone cutters

Lindemann

ISO 408



= 6



L		10
S	Order-No	ø 1/10 mm
FG L	315 RF 162 ...	016
	P	86
RA L	205 RF 162 ...	016
	P	86

RF 165

Bone cutter

Lindemann

ISO 407



= 6



L		7
S	Order-No	ø 1/10 mm
RA L	205 RF 165 ...	022
	P	86

RF 166

Bone cutter

Lindemann

ISO 407



= 6



L		8
S	Order-No	ø 1/10 mm
RA L	205 RF 166 ...	021
	P	86

RF 167

Bone cutter

Lindemann

ISO 407



= 6



L		12
S	Order-No	ø 1/10 mm
RA L	205 RF 167 ...	022
	P	87

RF 407

Bone cutter

Lindemann

ISO 407



= 6



L		9
S	Order-No	ø 1/10 mm
FG L	315 RF 407 ...	014
	P	87

RF 410

Bone cutter

Lindemann

ISO 410



= 6



L		12
S	Order-No	ø 1/10 mm
FG L	315 RF 410 ...	016
	P	86



Z 164

ISO 164



L	5
S	Order-No
FG	314 Z 164 ...
P	88



Z 164L

ISO 164



L	8
S	Order-No
FG	314 Z 164L ...
P	88

Surgicut

- Precision tissue trimmers
- Reduces bleeding as heated tip causes blood coagulation
- Made of yttrium-stabilized zirconia
- No water cooling
- Apply at 90° angle with light pressure
- Max. speed: 300.000 rpm

Surgicut

- Instruments de précision pour traitement de tissus mous
- Réduit les saignements grâce à l'échauffement de la pointe qui engendre la coagulation sanguine
- En zircone stabilisé par yttrium
- Utiliser sans irrigation à un angle de 90° avec légère pression
- Vitesse maximale recommandée: 300'000 tpm

Surgicut

- Präzisions-Gewebeschneider zur Behandlung von Weichgewebe
- Reduziert Blutungen aufgrund der Erwärmung der Spitze, welche zur Blutkoagulation führt
- Yttrium-stabilisiertes Zirkon
- Ohne Wasserkühlung senkrecht zur Schnittrichtung halten und mit leichtem Druck führen
- Drehzahl: max. 300.000 UpM

Surgicut

- Instrumentos de precisión para cortar tejido blando
- Disminuye las hemorragias gracias al calentamiento de la punta y la coagulación (sangrado mínimo)
- Fabricado de zirconio estabilizado por itrio
- Sin refrigeración por agua
- Aplicar perpendicularmente a la dirección del corte ejerciendo una ligera presión.
- Velocidad máxima: 300.000 rpm

Surgicut

- Mucotomi di precisione per il trattamento dei tessuti molli
- Impedisce quasi completamente la formazione di sanguinamenti grazie al riscaldamento della punta e alla conseguente coagulazione
- In zirconio stabilizzato di ittrio
- Senz 'acqua di raffreddamento
- Tenere il surgicut ad angolo retto rispetto alla direzione di taglio ed applicare una leggera pressione
- Velocità massima: 300'000 giri/min